

# COVID-19

Estrategia Nacional de Vacunación

---

28 junio 2022



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD




# COVID-19 México: casos diarios de COVID-19, promedio móvil de 7 días




27 junio, 2022

## Escenario nacional



# COVID-19 México: ocupación nacional de camas generales y camas con ventilador mecánico

## Escenario nacional




6 %

Ocupación  
Camas General

2 %


Ocupación  
Camas Ventilador



# COVID-19 México: curva de defunciones diarias confirmadas a COVID-19, promedio móvil de 7 días

27 junio, 2022

## Escenario nacional



Promedio diario de defunciones por semana

Sem. epi.	Fechas	Defunciones
21	22 – 28 mayo	4
22	29 mayo – 4 junio	7
23	5 -11 junio	7
24	12 -18 junio	7
25	19 -25 junio	2



# Estrategia Nacional de Vacunación



28 junio, 2022

COVID-19

## Coberturas, grupos de edad

### Todas las edades

**89,277,247**

personas con al menos 1 dosis reportadas

**102,816,072**

Personas de 12 años o más\*

**87%**

Cobertura\*

### Personas de 18 años y más

**81,174,534**

personas con al menos 1 dosis reportadas

**89,484,507**

Personas de 18 años y más\*

**91%**

Cobertura\*

### Personas de 12 a 17 años

**7,956,014**

personas con al menos 1 dosis reportadas

**13,331,565**

Personas de 12 a 17 años\*

**60%**

Cobertura\*

### Personas de 5 a 11 años

**146,699**

personas con al menos 1 dosis reportadas

**15,424,170**

Personas de 5 a 11 años\*

**1%**

Cobertura\*

# Estrategia Nacional de Vacunación



28 junio, 2022

Cobertura refuerzos base admin., 18 años y más\*

COVID-19

# 56,517,414

Total de refuerzos aplicados

# 70%

Cobertura de  
refuerzos alcanzada



## NNA, tiempo para 2<sup>a</sup> dosis

COVID-19

“La OMS recomienda que la **2<sup>a</sup> dosis sea aplicada** entre 4 y 8 semanas después de la 1<sup>a</sup> dosis, **de preferencia 8 semanas después.**

Un intervalo más largo entre las dosis **se asocia con una mayor efectividad** de la vacuna...” (WHO, 2022, p. 3)

Interim recommendations for use of the Pfizer–BioNTech COVID-19 vaccine, BNT162b2, under Emergency Use Listing

Interim guidance  
First issued 8 January 2021  
Updated 15 June 2021  
Updated 19 November 2021  
Updated 21 January 2022



World Health Organization



# Estrategia Nacional de Vacunación



28 junio, 2022

## Arranque vacunación, 5 – 11 años

COVID-19



**146,699**

Niñas y niños vacunados



Sinaloa,  
27 junio 2022



# Baja California, 27 junio 2022



# Coahuila, 27 junio 2022



Veracruz,  
27 junio 2022



Quintana Roo,  
27 junio 2022



Sonora,  
27 junio 2022

BLACIÓN  
DAD





Tabasco,  
27 junio 2022

Morelos,  
27 junio 2022

Hospital del Niño y el  
Adolescente Morelense



Tlaxcala,  
27 junio 2022



# Estrategia Nacional de Vacunación



28 junio, 2022

COVID-19

## Embarques de vacunas, (26 jun – 2 jul)\*

	domingo <b>26 jun.</b>	lunes <b>27 jun.</b>	martes <b>28 jun.</b>	miércoles <b>29 jun.</b>	jueves <b>30 jun.</b>	viernes <b>1 jul.</b>	sábado <b>2 jul.</b>	Total
Pfizer	-	-	-	<b>1,200,000</b> pediátricas	<b>798,000</b> pediátricas	-	-	<b>1,998,000</b>
AstraZ	-	-	-	-	-	-	-	-
CanSino	-	-	-	-	-	-	-	-
Sputnik V	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinovac	-	-	-	-	-	-	-	-
Janssen	-	-	-	-	-	-	-	-
Moderna	-	-	-	-	-	-	-	-
Embarques arribados o entregados		Cantidad de vacuna en dosis			Total en dosis	<b>1,998,000</b>		

